

Solárny kolektor Bramac

Cenník všetkých prvkov



Solárne strechy Bramac		Jednotka množstva	Cena za jednotku množstva			
			bez DPH	s DPH 19%		
Druh výrobku	Popis výrobku		€	€		
Solárne kolektory Bramac						
1	BSD4E	Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 4 m ²	ks	1 583,00	1 883,77	
2	BSD6E	Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 6 m ²	ks	2 203,00	2 621,57	
3	BSD8E	Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 8 m ²	ks	2 897,00	3 447,43	
4	BSD10E	Vstavaný solárny kolektor s integrovaným oplechovaním 10 m ²	ks	3 539,00	4 211,41	
NOVINKA	5	AWKh 2,5	Nadstrešný vertikálny kolektor 2,55 m ²	ks	595,00	708,05
NOVINKA	6	AWKq 2,5	Nadstrešný horizontálny kolektor 2,55 m ²	ks	595,00	708,05
Nosné hliníkové konštrukcie pre nadstrešné kolektory						
NOVINKA	7	Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	225,00	267,75
	8	Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	321,70	382,82
	9	Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 4 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	448,50	533,72
	10	Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	203,70	242,40
	11	Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	293,30	349,03
	12	Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 4 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	405,90	483,02
	13	Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	135,90	161,72
	14	Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	202,90	241,45
	15	Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 4 AWKh	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	270,30	321,66
	16	Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 2 AWKq	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	296,30	352,60
	17	Sada pre nadstrešný kolektor 45° pre 3 AWKq	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	443,70	528,00
	18	Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 2 AWKq	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	278,30	331,18
	19	Sada pre nadstrešný kolektor 20° pre 3 AWKq	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	416,70	495,87
	20	Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 2 AWKq	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	200,30	238,36
	21	Sada pre nadstrešný kolektor 0° pre 3 AWKq	Konštrukcia pre uchytenie nadstrešných kolektorov	ks	299,70	356,64
	22	Spojovací set pre podporné konštrukcie		ks	5,80	6,90
	23	Zavetrovacia diagonála pre podporné konštrukcie (bez obr.)		ks	17,90	21,30
Uchytenie konštrukcie na šikmú strechu pre nadstrešné kolektory						
NOVINKA	24	Sada držiakov pre nadstrešné kolektory 2 ks	Vrátane dištančných podložiek	2 ks	34,30	40,82
Solárne zásobníky Bramac						
NOVINKA	25	FW 300 Compact	Solárny zásobník pre prípravu TUV 300 l vrátane izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie	ks	1 630,80	1 940,65
	26	FW 500 Compact	Solárny zásobník pre prípravu TUV 500 l vrátane izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie	ks	2 099,30	2 498,17
	27	FW 400 Solo	Solárny zásobník pre prípravu TUV 400 l vrátane izolácie	ks	1 122,60	1 335,89
	28	FW 500 Solo	Solárny zásobník pre prípravu TUV 500 l vrátane izolácie	ks	1 247,30	1 484,29
	29	CW+ 1000	Solárny akumulčný zásobník 1000 l vrátane izolácie, čerpadlovej skupiny a regulácie	ks	3 523,40	4 192,85
Expanzné nádoby						
NOVINKA	30	Expanzná nádoba 18 l	Predtlakovaná na 2,5 bar	ks	59,70	71,04
	31	Expanzná nádoba 25 l	Predtlakovaná na 2,5 bar	ks	66,20	78,78
	32	Expanzná nádoba 35 l	Predtlakovaná na 2,5 bar	ks	96,30	114,60
	33	Expanzná nádoba 50 l	Predtlakovaná na 2,5 bar	ks	125,00	148,75
	34	Expanzná nádoba 80 l	Predtlakovaná na 2,5 bar	ks	199,80	237,76
	35	Montážna sada pre expanznú nádobu 18 a 25 l	S montážou na solárny zásobník resp. stenu	ks	38,30	45,58
	36	Servisný ventil pre expanznú nádobu 35 a 50 l, 3/4" (bez obr.)	S osadením na zem	ks	18,70	22,25
	37	Servisný ventil pre expanznú nádobu 80 l, 1" (bez obr.)	S osadením na zem	ks	33,60	39,98
Čerpadlová skupina s reguláciou Bramac						
NOVINKA	38	Čerpadlová skupina PW R2 eco 15/6	Čerpadlová skupina dvojokružová, dvojvetvová	ks	574,20	683,30
	39	Čerpadlová skupina PW R0 eco 15/6, jednovetvová (bez obr.)	Čerpadlová skupina jednovetvová	ks	282,10	335,70
	40	Diferenčný regulátor CL	Bez displeja, vrátane 2 solárnych čidiel	ks	147,40	175,41

Solárne strechy Bramac

Druh výrobku	Popis výrobku	Jednotka množstva	Cena za jednotku množstva	
			bez DPH	s DPH 19%
			€	€
NOVINKA	Nerezové flexibilné potrubie			
41	Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN16 Izolácia hrúbky 14mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla	15 m	397,20	472,67
42	Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN16 Izolácia hrúbky 14mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla	20 m	522,50	621,78
43	Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN16 Izolácia hrúbky 14mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla	25 m	625,60	744,46
44	Nerezové flexibilné vedenie 15m 2xDN20 Izolácia hrúbky 14mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla	15 m	485,40	577,63
45	Nerezové flexibilné vedenie 20m 2xDN20 Izolácia hrúbky 14mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla	20 m	631,40	751,37
46	Nerezové flexibilné vedenie 25m 2xDN20 Izolácia hrúbky 14mm so silikonovým káblom pre prepojenie čidla	25 m	763,40	908,45
NOVINKA	Bazénové výmenníky			
47	Bazénový výmenník PX 15 Bazénový výmenník do 15m ² kolektorovej plochy	ks	805,70	958,78
48	Bazénový výmenník PX 25 Bazénový výmenník do 25m ² kolektorovej plochy	ks	977,50	1 163,23
49	Bazénový výmenník PX 35 Bazénový výmenník do 32m ² kolektorovej plochy	ks	1 294,60	1 540,57
50	Bazénový výmenník PX 45 Bazénový výmenník do 45m ² kolektorovej plochy	ks	1 551,20	1 845,93
NOVINKA	Spojovacie prvky			
51	Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN16 na 3/4" závit (bez obr.) Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovového tesnenia	ks	15,50	18,45
52	Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 na 3/4" závit (bez obr.) Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovového tesnenia	ks	18,70	22,25
53	Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 na 1" závit (bez obr.) Napojenie na čerpaciu skupinu, vrátane kovového tesnenia	ks	26,00	30,94
54	Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN16 na CU18 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom	ks	19,10	22,73
55	Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 na CU18 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom	ks	25,90	30,82
56	Redukcia z nerezového flexibilného vedenia DN20 na CU22 Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom	ks	28,50	33,92
57	Spojovací kus flexibilného vedenia DN16 na DN16 Vrátať kovového tesnenia	ks	22,00	26,18
58	Spojovací kus flexibilného vedenia DN20 na DN20 Vrátať kovového tesnenia	ks	28,90	34,39
59	Spojovací set pre nadstrešný kolektor CU Vrátať kovového tesnenia	ks	31,30	37,25
60	3/4" závit s redukciami na CU18 (bez obr.) Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom	ks	8,40	10,00
61	3/4" závit s redukciami na CU22 (bez obr.) Redukcia na medené potrubie s tesniaci krúžkom	ks	8,40	10,00
62	T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU22 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie	ks	19,80	23,56
63	T-kus 2xCU18 s prechodom na 1xCU18 S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie	ks	15,80	18,80
64	T-kus 2xCU22 s prechodom na 1xCU22 (bez obr.) S možnosťou prepojenia na flexibilné vedenie	ks	17,80	21,18
NOVINKA	Elektrické výhrevné teleso 6/4" s termostatickou hlavou			
65	Elek. výhrevné teleso 1 1/2", 3 kW, 3x230 V Pre dohrev TÚV v solárnom zásobníku	ks	253,70	301,90
66	Elek. výhrevné teleso 1 1/2", 7,5 kW, 3x400 V Pre dohrev TÚV v solárnom zásobníku	ks	271,40	322,97
NOVINKA	Nemrznúca solárna zmes			
67	Solárna zmes 10 l Hotová zmes pre použitie do solárneho systému zelenej farby 10 l	ks	43,00	51,17
68	Solárna zmes 25 l Hotová zmes pre použitie do solárneho systému zelenej farby 25 l	ks	77,30	91,99
69	Solárny koncentrát 10 l Potrebne riediť v predpísanom pomere s H ₂ O	ks	55,20	65,69
70	Solárny koncentrát 25 l Potrebne riediť v predpísanom pomere s H ₂ O	ks	109,20	129,95
NOVINKA	Príslušenstvo			
71	Horčíková anóda 1 1/4" Náhradná anóda pre solárne zásobníky TÚV	ks	68,00	80,92
72	Elektrická anóda Použitie pre všetky zásobníky do 1000 l namiesto horčíkovej anody	ks	216,50	257,64
73	Solárne teplotné čidlo PT 1000 Teplotné čidlo pre kolektor/akumulačnú nádobu vrátane silikónového káblu dĺžky 2,5m	ks	21,50	25,59
74	Motorový trojcestný ventil 3/4"	ks	109,70	130,54
75	Zmiešavací ventil DN20	ks	87,50	104,13
76	Cirkulácia pre TÚV Použitie pre zásobník CW+ 1000	ks	121,40	144,47